


SMART DETAILS INSIDE

 scafom-rux



INNOVATION MIT VERANTWORTUNG



MODULGERÜSTE

FASSADENGERÜSTE

WETTERSCHUTZ

FAHRGERÜSTE

STÜTZEN

ZUBEHÖR

IDEEN



MARKT

scafom-rux gewährleistet Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit auf höchstem Niveau, indem wir individuelle Branchen-Anforderungen in innovative, effiziente und vor allem sichere Gerüstlösungen und Unterstützungssysteme umsetzen.

Klare Vereinbarungen, ein attraktives Preisniveau sowie effiziente Ablauforganisation bieten Ihnen zusätzlich den Mehrwert, den Sie von einem Partner zu Recht erwarten – bei jedem Projekt, weltweit.

In allen Phasen – vom Designentwurf eines Produktes über die Fertigung bis hin zum täglichen Einsatz – sorgen unsere Innovations-Teams sowie ständige Qualitätskontrollen für das gewohnt verlässliche Sicherheitsniveau und für die außerordentliche Praxistauglichkeit unserer Produkte. Die konstruktive Einbindung von Standardkomponenten in neue Produktideen macht Anwender-Investitionen nachhaltig zukunftssicher. Smart details – great solutions!

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**



1.600+ MITARBEITER

7 FERTIGUNGSBETRIEBE

17 SALES-NIEDERLASSUNGEN

60+ JAHRE MARKTERFAHRUNG


Im Idealfall produziert man direkt dort, wo Produkte eingesetzt werden, um Wege kurz zu halten und eine schnelle Warenversorgung zu gewährleisten. Oder man produziert dort, wo es am wirtschaftlichsten ist, um die Preise niedrig zu halten. Wir machen beides. Weltweit.


PRODUKTION UNTER KONTROLLE

Ob ein Produkt nun in Europa, Asien oder Südamerika hergestellt wurde, macht am Ende für den Anwender keinen Unterschied. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Qualität im Auge behält.

Laufende Zertifizierungen und eine ausgeklügelte Qualitätskontrolle ermöglichen uns, die gesamte Bandbreite an betriebstechnischen Spezialisierungen für das zu nutzen, was uns trotz aller wirtschaftlichen Rechnungsmodelle immer noch am wichtigsten ist: Ihre Sicherheit.


DETAILS





MODULGERÜSTE

Hochvariable Systeme für komplexe Volumenrüstungen – besonders für Industrie, Werften, Denkmalschutz.



FASSADENGERÜSTE

Stabil, leicht aufzubauen, umfangreiches Zubehör: Optimal für Standard- und Spezialaufgaben.




STÜTZEN

Baustützen, Schwerlaststützen, Traggerüstsysteme: Für jeden Anwendungszweck finden Sie das effizienteste System.

GREAT

FOKUSSIERT
AUF DEN ANWENDER

SOJU




FAHRGERÜSTE

Zwei Breiten, 'zig Höhen, werkzeuglose Modulbauweise: Das MOBILÖ-Fahrgerüstsystem setzt Maßstäbe.


ZUBEHÖR

Sicherheit, Montage, Werkzeuge, Kupplungen, Träger, Beläge, Anker, Treppen und, und, und.



TREPPENTÜRME

Als Bautreppe oder als Fluchttreppenlösung: Sicherheitstechnisch sind unsere Produkte bis ins Detail durchdacht und flexibel anpassbar.



WETTERSCHUTZ

Flexible Wetterschutzlösungen – von Leichtbau bis Heavy Duty XXL ist alles machbar. Systemunabhängig.



EINHAUSUNG

Sicht- und Schallschutz, Zugangs- und Vandalismussicherung. Das ganze natürlich systemfrei einsetzbar und platzsparend zu lagern.

Ein Produktprogramm ist dann besonders effizient, wenn Teile davon aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Bei scafom-rux-Lösungen greifen viele Komponenten ineinander. Andere lassen sich völlig systemunabhängig verwenden.


In jedem Fall wurde der Nutzen auf seine Alltagstauglichkeit geprüft – direkt beim Anwender. Verbesserungen, Modifikationen, sogar komplette Neuentwicklungen wurden im Dialog mit unseren Kunden erarbeitet.

Doch neben den smarten technischen Lösungen bieten wir noch einen entscheidenden Vorteil: Wir kommunizieren mit unseren Systemanwendern. Und wir wissen, wovon wir reden. Seit über 60 Jahren!



KOMPLETTMODUL: SICHERUNGSGELÄNDER

Das Sicherungsgeländer ist ein leichtes Komplettmodul, das von der Gerüstlage darunter aus nach oben hin montiert wird. Das Modul besteht aus einem Bauteil, nämlich dem starren Geländerrahmen mit integriertem Bordbrett. Es verbleibt während der gesamten Standzeit am Gerüstfeld und ersetzt so im Gerüst die herkömmlichen Geländer und Bordbretter.



SMART CLIP

UND SONST ...

Beim Thema Sicherheit können wir Ihnen eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung stellen. Geprüft und für gut befunden!




SUPER OPTIMIERT



➤ FASSADENGERÜST SUPER MODERNER KLASSIKER

Am Beispiel des ULTRA-Rahmens sieht man, dass es sich lohnen kann, Gutes noch besser zu machen: 17 % leichter als der herkömmliche SUPER-Rahmen und dennoch voll kompatibel zum SUPER-Fassadengerüstsystem! Die neue Stahl-Legierung S355 mit erhöhter Streckgrenze macht es möglich. Wenn das nicht ultrasuper ist ...





> RINGSCAFF SCHWERLASTSTÜTZE

Hohe Tragkraft vereint mit den Möglichkeiten des RINGSCAFF Modulgerüstsystems: Die Schwerlaststütze macht es möglich. Durch Kombination mehrerer Ständerverbundsysteme kann die ohnehin hohe Traglast noch erhöht werden.


< SCHALUNGS- STÜTZEN

Lange Jahre über waren Stützen das Herz unseres internationalen Produktportfolios. Mittlerweile bieten wir ein breites Spektrum für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Und das Beste: Die Stützen können dank modernster Produktion individuell für Ihre Einsatzzwecke angepasst werden.

HEAVY METAL




SMART CLIP



RINGSCAFF MODULGERÜST

Eine große Anzahl von Spezialteilen macht aus dem Standard-RINGSCAFF-Modulgerüst eine maßgeschneiderte Lösung für verschiedenste Einsatzzwecke. RINGSCAFF ist sicher, effizient, schnell in der Montage, flexibel auf engstem Raum und statisch herausragend.


Ein Meter ist ein Meter! Klingt logisch. Und das ist nicht nur einfach zu rechnen, sondern hat bei Eckausbildungen und Umrüstungen entscheidende Materialvorteile. Deshalb bewegen sich die Längen der Riegel und die Abstände der RINGSCAFF-Teller standardmäßig im metrischen Raster. Ausnahmen sind unsere für Materialmischungen kompatiblen Längen im 07er-Maß.




METRISCH? LOGISCH! RINGSCAFF



Metrisch oder nicht – ist doch innerhalb eines Systems egal ... oder nicht? Das haben wir mal durchgespielt und anschaulich in unserer Animation dargestellt.



Logische, rasterhaltige Lagenbreiten sind problemlos nur im metrischen System darstellbar. Gerade bei dreidimensionalen Ausbauten ein unschätzbare Vorteil ohne überflüssige Rechnerei.



Gerade bei Eckausbildungen wird der Vorteil der metrischen Lösung klar: Keine krummen Werte, keine Improvisation mit angekuppelten Rohren. Unter dem Strich wird sogar weniger Material benötigt.






Unser 1,25-m-Riegel ist der heimliche Star im RINGSCAFF-Modulgerüst. Anwender schätzen die Möglichkeit, 2 Treppen nebeneinander oder 1 Treppe und 2 Bohlen gleichzeitig zu verwenden. So geht Effizienz auf der Baustelle!

		T 448 03 0301 4700-001 - INFO@ORSCAFF-PLUS.DE	
<p>STREIFENBELAG – DIE PROKTUR ZUSAMMEN MIT METRISCHEN BOHLEN-UND-BOHLENSYSTEM</p> <p>Das System ermöglicht die flexible Anordnung von Belagbündeln und Bohlen auf dem RINGSCAFF-Modulgerüst. Die Belagbündel sind in verschiedenen Lagenbreiten (07er, 032er) erhältlich und können in Kombination mit den Bohlen verwendet werden.</p>			
<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>
<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>
<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 07er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 07er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 032er angeordnet.</p>	<p>Belagbündel 032er</p> <p>Belagbündel mit einer Lagenbreite von 032er. Die Bohlen sind in einer Lagenbreite von 07er angeordnet.</p>


BELAGSCHEMA? SMART DETAILS!

Nicht lange rechnen – einfach nachsehen. Belagkombinationen für verschiedene Lagenbreiten – metrisch, 07er- oder 032er-Maß – finden Sie im Internet zum Download in unserer SMART-DETAILS-Broschüre RINGSCAFF.



RINGSCAFF MULTI-ROOF

Dieses Dach heißt nicht nur so – es ist auch ein Multi-Talent. Riesige Spannweiten, Beliebige Länge, keine Zugbänder erforderlich, kompatibel zu fast jedem Kassettensystem, parallel mit Kederplane bestückbar, wenige Neuteile, Rest aus RINGSCAFF-Bestand, ausgefeilte Auflagermöglichkeiten, K-Frame auch für hochstabile Überbrückungen nutzbar. Was vergessen? Einfach zur Animation!



SPANNWEITEN ÜBER
40 M MÖGLICH, KEINE ZUG-
BÄNDER ERFORDERLICH

EXTREM STABIL DURCH FORM-
UND KRAFTSCHLÜSSIGE VERBIN-
DUNGEN

PARALLEL MIT KASSETTEN UND
KEDERPLANE BESTÜCKBAR



> SYSTEMFREIES KEDERDACH LEICHT

Zwei Nummern kleiner, trotzdem unschlagbar praktisch:
Das Leicht-Kederdach ist systemfrei, schnell montiert, als Pult-
oder Satteldach einsetzbar – und sieht auch noch gut aus.



EINFACHE VORMONTAGE
AM BODEN

WENIGE GRUNDELEMENTE



EINFACHES ÖFFNEN ZUR
BAUSTELLENBESTÜCKUNG



**ABENDROT:
SCHLECHT WETTER DROHT**

UNIVERSAL- TREPPENWANGE

Passend für jedes gängige Modulgerüstsystem ist die Universal-Treppenwange für höchste Verkehrslasten konzipiert. Alle wichtigen Anschlussstellen bleiben frei.



Die Universalstiegenwange im Einsatz an einem RINGSCAFF-Fluchttreppenturm.



STEP BY STEP



ALU- PODESTTREPPE

Leicht, mit Podest und mit wechselbaren Kopfstücken für Modul- oder Fassadengerüst nutzbar. Diese Treppe ist nicht umsonst auf der Anwenderseite ganz weit vorn!



STAHL- BAUTREPPE


Lediglich ein Sonderteil, ansonsten RINGSCAFF-Modulgerüst. Selbst das Geländer besteht aus Standard-Diagonalen. Das nennen wir effizient. Mit der Stahlbautreppe wird Ihr Gerüst ganz einfach „hochgestuft“.



www.ringcaff.com 0800000



SMART CLIP



UM DIE ECKE GEDACHT





RINGSCAFF ECKBÖDEN


Schluss mit Improvisieren! Gerüstacken werden mit diesen Eckböden ohne Stolperkante geschlossen. Die flexible, wiederverwendbare Systemlösung vermeidet intensiven Aufwand zur individuellen Gerüstanpassung.



RINGSCAFF FLEX-BELAG

Der RINGSCAFF-Flex-Belag ermöglicht Rund- und Winkelrüstungen, die bisher gerade bei Industrierüstungen kompliziert zu realisieren waren. Smarte Details – wie die abgeschrägte Auflagekante und die integrierte Abhub-sicherung – machen dieses Produkt schnell unverzichtbar.





**Die Qual der Auswahl – oder:
Für jeden Einsatz das passende
Zubehör.** Anhand einer kleinen
Kupplungs- und Belagauswahl
demonstrieren wir mal kurz,
was Sie bei scafom-rux erwartet:
Das optimale Produkt für Ihren
Einsatzzweck. Egal, ob ausge-
bautes Komplettsystem, kompa-
tibles Vermischungsmaterial mit
einwandfreier Zulassung oder
einfach „nur“ das beste system-
freie Zubehör für den Job.


**BREIT
GEFÄCHERT**






UNIVERSELL: GITTERTRÄGER

Klassische Überbrückungen werden mit Gitterträgern realisiert. Erhältlich in Alu oder Stahl und in verschiedenen Bauhöhen und -längen, sind sie vielfältig einsetzbar. Und mit den geeigneten Adaptern lassen sie sich sogar nahtlos, d. h. ohne Kuppelungen, in Gerüstsysteme einbinden – zum Beispiel mit den Gitterträgeradaptern für das RINGSCAFF- Modulgerüst.



LÜCKEN- BRÜCKEN

Beim Überbrücken von Passagen, Durchgängen oder anderen Unregelmäßigkeiten sind Gitterträger in verschiedensten Ausführungen erste Wahl. Oder vielleicht doch manchmal überdimensioniert? Wie wäre es dann mit dem schlanken Berliner Binder? Oder für den gegenteiligen Fall mit dem modular erweiterbaren K-FRAME – der hängt selbst bei zwanzig Metern nicht durch! Und ein Gerüst können Sie auch noch draufstellen.




https://www.comba.de/66




SMART CLIP





Kein „richtiger“ Gitterträger, aber ein Verwandter mit ungeahnten Fähigkeiten: Der Berliner Binder



HOCH BELASTBAR: K-FRAME


Ursprünglich als tragendes Element für das MULTI-ROOF entwickelt, mit dem Spannweiten bis 40 m ohne Zugbänder realisiert werden können, macht er auch als modular erweiterbarer Heavy-Duty-Träger eine mächtig gute Figur. Als Brücke für Fußgänger oder für komplett draufgebaute Gerüste – ganz gleich, welches System – eröffnet der K-FRAME ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.





GERÜSTBEKLEIDUNG SCAFFGUARD

Statt mit vorgefertigten, starren Spezialteilen zu arbeiten, die immer in der passenden Gerüstfeldlänge lagermäßig vorgehalten werden müssen, kommt SCAFFGUARD mit wenigen, leicht handhabaren Standardkomponenten aus, welche einfach an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden können.



WENIGE TEILE

EINFACH ANPASSBAR

FLEXIBLER BAUSTELLENSCHUTZ
UND SCHALLDÄMMUNG

ALS SYSTEMFREI UND
RINGSCAFF-VARIANTE

AUS DEN AUGEN ...



GERÜSTBEPLANKUNG SCAFFPLANK

Als „Hemmschwelle“ oder als Schutz für Passanten bei schweren Abbrucharbeiten ist SCAFFPLANK eine wirtschaftlich kaum zu schlagende Alternative: Denn die wesentlichen Teile – nämlich die Bohlen – hat der Gerüstanwender bereits auf Lager! Kern des Systems ist der spezielle scafom-rux-I-Träger aus feuerverzinktem Stahl. Zwischen zwei dieser Führungsschienen lassen sich einfach stabile Standard-Gerüstbohlen, systemfreie Böden oder Elemente anderer Paneelsysteme einschieben, deren Dicke 5 cm nicht übersteigt.

BOHLEN AUS
BESTAND VERWENDBAR

PASST AUCH FÜR PANEELSYSTEME
ODER ALTERNATIVE
BEPLANKUNG BIS 5 CM DICKE

SCAFFPLANK UND SCAFFGUARD
ERGÄNZEN SICH PERFEKT



SMART CLIP

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**



SCAFOM-RUX.DE

scafom-rux Deutschland · RUX GmbH
Neue Str. 7 · 58135 Hagen · Germany
T +49 2331 4709-0 · info@scafom-rux.de

 **scafom-rux**